

HP DesignJet Z2600 PostScript(T0B52A#B19)

HP DesignJet Z2600 PostScript - 24" storformatsskrivare - färg - bläckstråle - Rulle (61 cm x 45,7 m)
- 2 400 x 1 200 dpi - upp till 43 m²/h - USB 2.0,Gigabit LAN - (Ingen returrätt)



Teknisk specifikation

Produktbeskrivning	HP DesignJet Z2600 PostScript - storformatsskrivare - färg - bläckstråle
Typ av skrivare	24" storformatsskrivare - bläckstråle - färg
Vikt	62 kg
Lokalisering	Engelska,tyska,franska,italienska,spanska / Europa
Bläckstråleteknik	HP Thermal Inkjet
Bläckpalett (färger)	6-färgs - cyan,magenta,gul,matt svart,fotosvart,kromatisk röd
Max. mediestorlek	Rulle (61 cm x 45,7 m)
Min. mediestorlek (standard)	210 mm x 279 mm
Maximal mediestorlek (anpassad)	610 mm x 1676 mm
Utskriftshastighet	Upp till 43 kvadratmeter/timme
Maxupplösning (svart/vit)	2 400 x 1 200 dpi
Maxupplösning (färg)	2 400 x 1 200 dpi
Gränssnitt	USB 2.0,Gigabit LAN
Hårddisk	160 GB
Språksimulering	PCL 3,PostScript 3,HP RTL,HP GL/2,PDF,TIFF,HP PCL 3 GUI
Mediatyp	Fotopapper,tyg,konstpapper,bond paper,korrekturpapper,banderollpapper,film,bakbelyst papper,självhäftande papper,bestruket papper
Nätverk	Printserver
Strömtillförsel	AC 120/230 V
Tillverkarens garanti	1 års garanti
Dimensioner (BxDxH)	126 cm x 69 cm x 105 cm

Utökad teknisk specifikation

Allmänt

Typ av skrivare	24" storformatsskrivare - bläckstråle - färg
Lokalisering	Engelska,tyska,franska,italienska,spanska / Europa

Skrivare

Bläckstråleteknik	HP Thermal Inkjet
Bläckpalett (färger)	6-färgs - cyan,magenta,gul,matt svart,fotosvart,kromatisk röd
Konfigurerings av bläckpatron	6 enskilda bläckpatroner; 2 färger per skrivhuvud

Bläcktyp	HP Vivid Photo Inks
Utskriftshastighet	Upp till 43 kvadratmeter/timme
Inbyggda enheter	Skärmaskin
Anslutningsteknologi	Kabelansluten
Gränssnitt	USB 2.0,Gigabit LAN
Maxupplösning (svart/vit)	2 400 x 1 200 dpi
Maxupplösning (färg)	2 400 x 1 200 dpi
PostScript-stöd	Standard
Språksimulering	PCL 3,PostScript 3,HP RTL,HP GL/2,PDF,TIFF,HP PCL 3 GUI
Färghanteringsfunktioner	PANTONE Digital Color

Lagring

Härdisk	160 GB
---------	--------

Mediahantering

Mediatyp	Fotopapper,tyg,konstpapper,bond paper,korrekturpapper,banderollpapper,film,bakbelyst papper,självhäftande papper,bestruket papper
Max. mediastorlek	Rulle (61 cm x 45,7 m)
Min. mediastorlek (standard)	210 mm x 279 mm
Maximal mediastorlek (anpassad)	610 mm x 1676 mm
Mediastorlekar	Rulle (61 cm x 45,7 m),610 x 1676 mm,210 x 279 mm
Medievikt	80 g/m ² - 500 g/m ²
Mediamatare	1 x manuell - 1 rulle - Rulle (61 cm x 45,7 m) 500 g/m ²

Nätverk

Nätverk	Printserver
---------	-------------

Expansion/Anslutning

Expansionskortplatser	1 x EIO
Anslutningar	1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0

Diverse

Inkluderade tillbehör	Spindel,ställning
Inkluderat förbrukningsmaterial	6 x bläckpatron
Standarder som följs	FCC klass A-certifierad,CSA,GOST,CCC,PSB,IRAM,RoHS,EN 60950-1,KCC,WEEE,REACH,ICES Class A,LVD,EMC Class A,VCCI Class A

Strömtillförsel

Nättyp	Nättaggregat - intern
Nätspänning	AC 120/230 V
Erforderlig frekvens	50/60 Hz
Energiförbrukning vid drift	120 Watt
Strömkonsumtionsställ med	32 Watt
Strömkonsumtionsvila	1.5 Watt

Programvara / Systemkrav

Medföljande programvara Drivrutiner och hjälpprogram

Miljöstandarder

ENERGY STAR Ja

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 1 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 5 °C

Max temperatur vid drift 40 °C

Luftfuktighet vid drift 20 - 80%

Ljudnivå (viloläge) 22 dBA

Ljudnivå (i drift) 44 dBA

Mått och vikt

Bredd 126 cm

Djup 69 cm

Höjd 105 cm

Vikt 62 kg

Mått och vikt (brutto)

Bredd (brutto) 144.2 cm

Djup (brutto) 77 cm

Höjd (brutto) 75 cm

Vikt (brutto) 91.5 kg

Vad finns i lådan

HP DesignJet Z2600 PostScript
6 x bläckpatron
Spindel, ställning

*Tech Data är ej ansvarig för felaktigheter i produktinformationen